














Karbamid oldat + víz
befecskendezés






Fővárosi Hulladékhasznosító Mű

Működési folyamatára

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 → Hulladékadagoló tölcser | 12 → Ciklonok |
| 2 → Hulladékadagoló asztal | 13 → Porlasztó berendezés (üzemi és tartalék) |
| 3 → Primerlevegő-ventilátor | 14 → Hidraulikus egység |
| 4 → Levegőelosztó kamrák | 15 → Abszorber |
| 5 → Salakkitoló berendezés | 16 → Aktívkoksz-befúvás |
| 6 → Hengerrostélyok (6 db) | 17 → Zsákos szűrő |
| 7 → Karbamid-befecskendezés | 18 → Szívóventilátor |
| 8 → Elgőzölögtetők | 19 → Cementsiló |
| 9 → Kazándob | 20 → Karbamidsiló |
| 10 → Túlhevítők | 21 → Pernye- és maradékanyag-siló (2x290 m ³) |
| 11 → Tápvíz-előmelegítők | 22 → Szállítójármű |



1 200 000
lakos
kommunális
hulladék



25 000 lakos
távhő- és használati
melegvíz-ellátása



100 000 lakos
villamosenergia-ellátása

